

Quelle: TCK-Liste	0 funktioniert nicht	1 funktioniert, getestet
Quelle: ext. Listen	- ungetestet/keine Infos vorhanden	2 funktioniert lt. Hersteller

Software				Hypercom							SCM		Celecronic				Cherry	Sagem				
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB	
A. Düx Consulting GmbH	ADC KV		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abasoft	Eva		PVS	0	2	0	0	1	-	-	2	2	1	2	2	1	0	2	0	2	0	0
Abomed Softwareentwicklung	Abomed		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
ACETO Softwareentwicklung GmbH & Co. KG	acetomed (acamed)		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
ALBIS Ärzteservice Product GmbH & Co KG	Albis	9.10	PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	0	2	2	2	2	2
ALBIS Ärzteservice Product GmbH & Co KG	Albis	V9.51	PVS	2	1	2	2	1	-	-	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2
ALBIS Ärzteservice Product GmbH & Co KG	Albis	9.10	PVS	2	2	2	2	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
ALBIS Ärzteservice Product GmbH & Co KG	Albis	V9.51	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
APM IT GmbH	Medical Monitor		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apris Praxiscomputer GmbH	Apris Praxiscomputer		PVS	2	2	0	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APW-Wiegand GmbH	APW	03/10	PVS	1	1	1	2	2	-	-	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
APW-Wiegand GmbH	APW	02/10	PVS	1	1	1	2	2	-	-	2	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2	2
APW-Wiegand GmbH	APW	04/09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	1	2	2	1	0	1	2	1	2	2
APW-Wiegand GmbH	APW	01/10	PVS	2	1	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	1	0	2	2	2	2	2
APW-Wiegand GmbH	APW	01/09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	1	0	1	2	1	2	2
APW-Wiegand GmbH	APW	03/10	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
APW-Wiegand GmbH	APW	02/10	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
APW-Wiegand GmbH	APW	04/09	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
APW-Wiegand GmbH	APW	01/10	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
APW-Wiegand GmbH	APW	01/09	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
APW-Wiegand GmbH	ApW Linux	02/09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1
APW-Wiegand GmbH	ApW Linux	02/09	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-
APW-Wiegand GmbH	APW Wiegand	02/09	PVS	2	1	2	2	1	-	-	0	2	2	1	2	1	0	1	1	1	1	1
APW-Wiegand GmbH	APW Wiegand	02/09	PVS	1	1	1	1	1	-	-	0	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-

Quelle: TCK-Liste				0	funktioniert nicht				1	funktioniert, getestet											
Quelle: ext. Listen				-	ungetestet/keine Infos vorhanden				2	funktioniert lt. Hersteller											
Software				Hypercom							SCM		Celecronic				Cherry	Sagem			
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB
Arzt & Praxis Ges. für EDV-Gest.	Medibit		PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	0	2	2	2	2
Arztservice Wente GmbH	FIDUS		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Äskulab	Äskulap		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Axaris-Software GmbH	D-Doc	4.34	PVS	0	0	0	0	0	-	-	1	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0
babybamme Thomas Kimmich	babybamme	2.0	PVS	2	1	1	1	2	-	-	0	0	1	2	1	0	0	2	0	1	1
BDV	VISIDENT		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0
Beycodent Beyer & Co	Prisma 3000	2.0.3	PVS	1	2	0	1	2	-	-	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0
Bfw - medcom GmbH	medcom praxis		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIOSYSTEMS SRI GmbH	Intra-Med / Medic PC		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Bitron GmbH	Med 7	7.54	PVS	2	1	0	1	2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
Bitron GmbH	Med 7	7.52	PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Bitron GmbH	Med 7	7.65	PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Bitron GmbH	Med 7	7.68	PVS	2	1	0	1	2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Capaz GmbH	Capaz		PVS	2	2	2	2	2	-	-	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2
ChreMaSoft Datensysteme GmbH & Co. KG	Windent	8.0.039	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	0	1	2	2	1	0	1	0	1	0
ChreMaSoft Datensysteme GmbH & Co. KG	Windent	8.4.019	PVS	2	1	2	2	1	-	-	2	0	2	2	2	1	0	1	0	2	0
ChreMaSoft Datensysteme GmbH & Co. KG	windent	8.1.030	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	1	1	2	1	0	1	0	1	2
ChreMaSoft Datensysteme GmbH & Co. KG	Windent	8.0.039	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	2	1	1	2	0	-	-	-	-
ChreMaSoft Datensysteme GmbH & Co. KG	Windent	8.4.019	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-
ChreMaSoft Datensysteme GmbH & Co. KG	windent	8.1.030	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	2	1	1	2	0	-	-	-	-
Com2Med GmbH	Quincy		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	2	0	0	0	0	0	1	2	1	2
Compudent	Zahnarztrechner	6.19	PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	0	2	2	0	0
Compudent	Zahnarztrechner	6.19	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co. KG	Z1	2.27	PVS	1	1	1	2	2	-	-	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1

Quelle: TCK-Liste				0	funktioniert nicht				1	funktioniert, getestet											
Quelle: ext. Listen				-	ungetestet/keine Infos vorhanden				2	funktioniert lt. Hersteller											
Software				Hypercom							SCM		Celecronic				Cherry	Sagem			
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB
CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co. KG	Z1	2.28	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	1	2	2	1	0	1	1	2	2
CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co. KG	Z1	2.25	PVS	1	1	1	2	2	-	-	2	2	1	2	2	1	0	1	2	1	1
CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co. KG	Z1	2.24	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2
CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co. KG	Z1	2.27	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co. KG	Z1	2.28	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-
CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co. KG	Z1	2.25	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co. KG	Z1	2.24	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Compugroup Holding	David		PVS	0	0	0	0	0	-	-	2	0	1	1	1	1	0	2	2	2	2
Compumed	ArcosNT			0	0	0	0	0	-	-	0	0	1	2	2	1	2	2	0	2	0
CompuMED Praxiscomputer GmbH & Co. KG	M1		PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	0	2	0	2	0
CompuMED Praxiscomputer GmbH & Co. KG	M1	?	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Computer Forum GmbH	Dental Vision		PVS	2	2	0	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Computer konkret AG	Stoma Win		PVS	1	2	0	1	2	-	-	2	0	2	2	2	1	0	1	1	2	2
Computer konkret AG	Stoma Win / KFO	6.19	PVS	2	2	0	1	2	-	-	2	0	2	2	2	1	0	1	2	0	0
CONSYS	Consys	06.2009	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	1	1	2	1	0	1	2	1	1
CONSYS	Consys	03.2009	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	2	1	2	2	1	0	2	2	2	2
CONSYS	consys	10.0	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
Cortex Software GmbH	Cortex		PVS	2	2	0	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Crosssoft GmbH	MKG	9.44.0	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1
Crosssoft GmbH	mkg connect	10.13.0	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	1	2	2	1	0	1	1	2	2
DAMPSOFT	DS-Win Plus	02/11	PVS	1	1	0	1	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
DAMPSOFT	DS-Win Plus	02/11	PVS	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	04/09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	2	1	1	1	0	1	1	1	2
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	03/09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	2	1	2	1	0	1	2	1	1

Quelle: TCK-Liste				0	funktioniert nicht				1	funktioniert, getestet												
Quelle: ext. Listen				-	ungetestet/keine Infos vorhanden				2	funktioniert lt. Hersteller												
Software				Hypercom							SCM		Celecronic				Cherry	Sagem				
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB	
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	07/10	PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	0	2	2	2	1	0	2	2	2	2	2
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	01/09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	2	2	2	1	0	2	2	1	2	2
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	01/10	PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	0	2	2	2	1	0	2	2	2	2	2
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	02/09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	2	2	2	1	0	1	2	1	1	1
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	04/09	PVS	1	1	1	2	2	-	-	1	2	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	04/09	PVS	1	1	1	1	1	-	1	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	03/09	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	07/10	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	01/09	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	01/10	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	02/09	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
DAMPSOFT	DS-WIN-PLUS	04/09	PVS	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
Data Control Datensysteme GmbH	Medowin		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATA VITAL GmbH & Co. KG	David X		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2
DBI Informatik	InterMediNet		PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	1	2	2	1	0	0	0	2	2	2
dc-systeme Informatik GmbH	dc-pathos		PVS	0	2	2	0	2	-	-	2	2	2	1	2	1	0	2	2	0	0	0
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.5	PVS	2	2	0	2	2	-	-	1	0	2	2	2	1	0	1	1	1	1	1
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.5	PVS	2	2	0	2	2	-	-	1	0	2	2	2	1	0	1	1	1	1	1
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.5	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	2	2	2	1	0	1	1	1	1	1
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.81	PVS	2	2	2	2	2	-	-	1	2	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.81	PVS	1	1	1	2	2	-	-	1	2	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.81	PVS	2	2	2	2	2	-	-	1	2	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.5	PVS	1	1	0	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.5	PVS	1	1	0	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-	-

Quelle: TCK-Liste				0	funktioniert nicht								1	funktioniert, getestet							
Quelle: ext. Listen				-	ungetestet/keine Infos vorhanden								2	funktioniert lt. Hersteller							
Software				Hypercom							SCM		Celecronic				Cherry	Sagem			
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.5	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.81	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.81	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Dens Medizinische Geräte	dens-office	6.81	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Dent Rechner	Dent Rechner	7.38		2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	1	1	0	2	2	2	0
DentaSys Vertriebs GmbH & Co. KG	PRAXISPROFILER	3.16.1.234	PVS	1	1	0	2	2	-	-	2	0	2	1	2	2	0	1	1	1	1
DentaSys Vertriebs GmbH & Co. KG	PRAXISPROFILER	3.17	PVS	1	1	0	2	2	-	-	2	0	1	1	2	2	0	1	1	2	2
Dios Daten-Informations-und Organisations-Systeme	DI OS ZX	3.51y	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	1	2	2	1	0	2	2	2	2
Dios Daten-Informations-und Organisations-Systeme	DI OS ZX	3.5.0	PVS	1	1	1	2	2	-	-	0	0	2	1	1	2	0	1	1	1	2
DOCexpert GmbH	DOCcomfort	9.3	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	2	1	1	1	0	1	0	2	0
DOCexpert GmbH	DOCcomfort	9.3	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
DOCexpert GmbH	DOCconcept	9,4	PVS	1	1	1	2	2	-	-	1	1	1	2	2	1	0	1	0	1	0
DOCexpert GmbH	DOCconcept	9,4	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Dr. Eissing und Partner	Medicus		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	1	0	2	0	2	0
Dr. Rost & Partner GmbH	psychoworks	2.5.0.1	PVS	2	1	0	1	2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Steinbrecher	RST-MED WIN		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
DURIA eG	Duria		PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	0	2	2	2	2
EDV ... Beratung Litters	INSA			0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elbatron	HappyDoc	3.0	PVS	2	2	0	2	2	-	-	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Epikursoftware	Epikur	V3.2.1	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2
Ergodent	Ergodent		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergosoft GmbH	Psychodat	6.33	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	1	1	2	1	0	2	1	1	1
Ergosoft GmbH	Psychodat	V6.20	PVS	1	2	2	1	2	-	-	2	1	1	1	2	1	0	1	2	1	2
Ergosoft GmbH	Psychodat		PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	0	2	2	2	2

Quelle: TCK-Liste				0	funktioniert nicht				1	funktioniert, getestet											
Quelle: ext. Listen				-	ungetestet/keine Infos vorhanden				2	funktioniert lt. Hersteller											
Software				Hypercom							SCM		Celecronic				Cherry	Sagem			
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB
ET Software Developments GmbH	Indicatio		PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Evident GmbH	Evident	4.29	PVS	2	1	2	2	1	-	-	1	0	1	2	2	1	0	1	2	2	2
Evident GmbH	Evident	1.19	PVS	1	2	2	1	2	-	-	2	0	1	2	2	1	0	2	2	2	2
Evident GmbH	Evident	4.27	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	0	1	1	2	1	0	1	1	1	1
Evident GmbH	Evident	4.28	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	1	2	2	1	0	1	1	2	2
FREY / Datamed	D1PLUS	1.61	PVS	1	2	2	1	2	-	-	1	0	1	1	2	1	0	1	0	1	2
FREY / Datamed	D1PLUS	1.62a	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	1	2	2	1	0	1	0	1	1
FREY / Datamed	D1PLUS	1.59a	PVS	1	2	2	1	2	-	-	1	0	2	2	2	1	0	1	0	1	1
FREY / Datamed	D1PLUS	1.61	PVS	1	1	1	2	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-
FREY / Datamed	D1PLUS	1.62a	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-
FREY / Datamed	D1PLUS	1.59a	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	0	-	-	-	-
FREY ADV GmbH	Quincy win	CD49	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	2	2	2	2	1	0	1	2	1	2
FREY ADV GmbH	Quincy win	CD49	PVS	1	1	1	1	1	-	-	0	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
GLP networks AG	star.net		PVS	0	2	0	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
GMC SYSTEMS	Qmax	2.29	PVS	0	0	0	0	0	-	-	2	2	2	2	2	1	0	2	0	2	0
GMC SYSTEMS	Qmax / MCC PA DOK		PVS	2	0	2	1	0	-	-	1	1	1	2	1	1	2	1	0	1	0
GO-LU e.G.	L1		PVS	0	0	0	0	0	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GTI AG	IV Assist			0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0
H & K Datenverarbeitung	Praxident	090.12	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	1	2	2	2	0	1	1	1	1
h+k Datenverarbeitung	Praxident KFO W1	24.04.09	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2
Haase Dipl. - Ing. Silvia Gbr	JMED		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HASOMED GmbH	elefant	V9.02.1	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	2	2	2	1	0	1	2	1	2
HASOMED GmbH	Elefant	V9.02.0	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	2	2	2	1	0	1	1	1	2
HASOMED GmbH	Elefant	9.03.07	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	1	0	1	1	2	2

Quelle: TCK-Liste				0	funktioniert nicht								1	funktioniert, getestet							
Quelle: ext. Listen				-	ungetestet/keine Infos vorhanden								2	funktioniert lt. Hersteller							
Software				Hypercom							SCM		Celecronic				Cherry	Sagem			
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB
HASOMED GmbH	elefant	V9.02.1	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
HASOMED GmbH	Elefant	V9.02.0	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
HASOMED GmbH	Elefant	9.03.07	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
ifa systems AG	IFA	6.00.0084	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	2	1	2	1	0	1	2	1	2
ifa systems AG	IFA	01/2010	PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	0	2	1	2	1	0	2	2	2	2
ifa systems AG	IFA	Q 01/09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	0	2	1	2	1	0	2	2	2	2
imc systeme A. Radfeld	IMC PRAX		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDAMED EDV GmbH/ Medical Office	Medical Office	2.35	PVS	1	2	2	1	2	-	-	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1
INDAMED EDV GmbH/ Medical Office	Medical Office	865	PVS	1	2	2	1	2	-	-	1	2	1	2	2	1	0	2	2	2	2
INFORMED AG	Informed		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	1	2	1	1	0	0	2	0	2
InterComponentWare AG	ICW Proffesional		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
InterData Praxis-Computer GmbH	Interarzt		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
IST	Medist			0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
ITC	Emilie DMP	4.1.2.14	PVS	1	2	2	1	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITC	Emilie DMP	4.1.4.1	PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNGMANN S software + Papier	DENT MAGIC XL		PVS	2	2	0	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KHP Informatik GmbH & Co. KG	CLASSY		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0
LeoSoft GmbH	Leodent		PVS	2	2	0	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
MAC S software Design GmbH	MacDoc		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mcs isynet	mcs-Isynet	V6.73.16	PVS	1	2	2	1	2	-	-	1	2	2	1	2	1	0	1	2	1	1
mcs isynet	mcs-Isynet	V6.73.16	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Mediamed Systec	S3	06.03.2009	PVS	1	2	0	1	2	-	-	2	0	2	1	2	1	0	1	2	1	1
Mediamed Systec	S3	2.9.326	PVS	1	1	0	2	2	-	-	2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Mediamed Systec	S3	2.10.110	PVS	1	1	0	2	2	-	-	2	0	1	2	2	1	0	1	1	2	2

Quelle: TCK-Liste				0	funktioniert nicht								1	funktioniert, getestet							
Quelle: ext. Listen				-	ungetestet/keine Infos vorhanden								2	funktioniert lt. Hersteller							
Software				Hypercom							SCM		Celectronic				Cherry	Sagem			
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB
MediSoftware	Praxisprogramm	nlineversion	PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	2	0	2	0	2	0
Medistar Praxiscomputer GmbH	Medistar	VXXX	PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	0	0	2	2	2
Medistar Praxiscomputer GmbH	Medistar	4.x	PVS	1	1	2	1	2	-	-	1	2	2	1	2	1	0	2	2	1	1
Medistar Praxiscomputer GmbH	Medistar	4.04.09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	1	2	1	2	1	0	2	2	1	1
Medistar Praxiscomputer GmbH	Medistar	VXXX	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Medistar Praxiscomputer GmbH	Medistar	4.x	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Medistar Praxiscomputer GmbH	Medistar	4.04.09	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-
MEDITEC	MEDIPIX		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Medvision	Radiolog 07	7.9.94	PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
MedVision AG	Nephro/MV-Praxis		PVS	0	0	0	0	0	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
MEDYS	Medys		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	1	2	2	1	0	2	2	2	2
MeKuM GmbH	Arzt & Labor			0	0	0	0	0	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momberger Datentechnik	Praxsys		PVS	0	0	0	0	0	-	-	2	2	2	2	2	2	0	2	0	2	0
Mulit-Data Klinik-, Praxis-, Unternehmensberatungsg es.	Compromed		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Müritz COMP Greifswald Computersystemhaus GmbH	MED4W IN		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	1	2	2	2	0	0
Neutz GmbH Systemhaus	ProMedico		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	1	0	2	2	2	2
New Media Company GmbH & Co. KG	Smarty	4.61	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	1	0	1	2	1	1
New Media Company GmbH & Co. KG	Smarty	5.01	PVS	1	1	1	2	2	-	-	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
New Media Company GmbH & Co. KG	Smarty	4.80	PVS	1	1	1	2	2	-	-	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
New Media Company GmbH & Co. KG	Smarty	4.61	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
New Media Company GmbH & Co. KG	Smarty	5.01	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
New Media Company GmbH & Co. KG	Smarty	4.80	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	0	-	-	-	-
Noemalife GmbH	WindoPath		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orgadontic	Orgadontic		PVS	2	2	0	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	-	2	2	0	0



Quelle: TCK-Liste				0	funktioniert nicht				1	funktioniert, getestet											
Quelle: ext. Listen				-	ungetestet/keine Infos vorhanden				2	funktioniert lt. Hersteller											
Software				Hypercom							SCM		Celecronic				Cherry	Sagem			
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB
PDE GmbH	PDE-TOP		PVS	2	2	0	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2
PEGA Elektronik GmbH	Pegamed	1.09	PVS	1	2	2	1	2	-	-	1	2	2	2	2	1	-	2	2	2	2
PEGA Elektronik GmbH	Pegamed	VXXX	PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2
PEGA Elektronik GmbH	Pegamed	2.09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	2	2	2	2	-	1	1	1	1
PEGA Elektronik GmbH	Pegamed	3.09	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	2	2	2	2	-	1	1	2	2
PEGA Elektronik GmbH	Pegapsych		PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2
Pharmatechnik GmbH & Co.KG	Med 10	ärz 2009.2.0	PVS	1	2	0	1	2	-	-	0	0	1	2	1	1	-	1	1	1	1
PRO MEDISOFT	Profimed	V 2.58	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	2	2	2	1	-	0	0	0	0
PRO MEDISOFT	Profimed	2.61	PVS	1	2	2	1	2	-	-	0	0	2	2	2	1	-	0	0	0	0
procedia	Ident MAC SW			2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Promedico Computer für Medizin GmbH	easymed	9.04C	PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	0	2	2	2	1	-	2	2	2	2
Promedico Computer für Medizin GmbH	easymed	9.04C	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	-	-	-	-	-
PSS Psycom	psycom	1.2008.4.1	PVS	1	2	2	1	2	-	-	0	0	1	2	1	1	-	0	0	2	2
psychoware	psychoplan		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	2	2	2	1	-	0	0	0	0
Psyprax GmbH	Psyprax 16bit	2.35	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	1	1	2	1	-	1	1	1	1
Psyprax GmbH	Psyprax 16bit	2.36	PVS	2	1	2	2	1	-	-	2	2	1	2	2	1	-	1	2	1	2
Psyprax GmbH	Psyprax 16bit	2.34	PVS	1	1	2	2	2	-	-	2	2	2	1	2	1	-	1	1	1	2
Psyprax GmbH	Psyprax 16bit	2.35	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Psyprax GmbH	Psyprax 16bit	2.36	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Psyprax GmbH	Psyprax 16bit	2.34	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Psyprax GmbH	Psyprax 32bit	1.0.12.0	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	2	2	2	2	1	-	2	2	2	2
Psyprax GmbH	Psyprax 32bit	1.0.12.0	PVS	1	1	1	1	1	-	-	0	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Reschke Kommunikation	Easypro			2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2
RescuePro	rescue pro		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2

Quelle: TCK-Liste				0	funktioniert nicht				1	funktioniert, getestet											
Quelle: ext. Listen				-	ungetestet/keine Infos vorhanden				2	funktioniert lt. Hersteller											
Software				Hypercom							SCM		Celecronic				Cherry	Sagem			
Hersteller	Produkt	Version	Art	medCompact seriell	medCompact USB	medMobile	medHybrid seriell	medHybrid USB	medHybrid Kasse COM	medHybrid Kasse USB	ehealth 200	ehealth 500	medic2 seriell	medic2 USB	memo2	memo3	G84-1504 USB	Orga 6041 seriell	Orga 6041 USB	Orga 9020M seriell	Orga 9020M USB
Schwerdtner Medizin	Qmed.Praxis		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2
Simplimed	Simplimed		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
S isymed Arztpraxis computer GmbH	Docexpert		PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	-	0	0	0	2
Softland GmbH	Elaphe Longissimo	9.2.53	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	1	2	2	1	1	-	1	2	1	1
Softland GmbH	Elaphe Longissimo	10.1.6	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	2	2	2	1	1	-	1	1	2	2
Solutio GmbH	Charly XL, M, S	6.14	PVS	2	2	2	2	2	-	-	0	0	1	1	2	2	-	1	1	1	1
syex ag	Star.Net		PVS	2	2	0	1	2	-	-	2	0	2	1	1	1	-	2	0	0	0
TurboMed EDV GmbH	Turbomed	8.4.1	PVS	1	2	2	1	2	-	-	2	2	1	2	2	1	-	1	2	1	1
TurboMed EDV GmbH	Turbomed	9.2.1	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	2	2	1	2	1	-	2	2	2	2
TurboMed EDV GmbH	Turbomed	9.4.1 1610	PVS	1	1	1	2	2	-	-	2	1	1	2	2	1	-	1	1	1	1
TurboMed EDV GmbH	Turbomed	10.0.1	PVS	2	1	1	2	1	-	-	2	1	1	1	2	1	-	1	2	1	2
TurboMed EDV GmbH	Turbomed Linux nur Server	10.0.1	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	2	2	1	2	1	-	2	2	2	2
VARICOM GmbH	MultiMED	6.68	PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2
Winkler Klaus-Peter Dipl.-Ing	Prodentx	1.06.094	PVS	2	1	0	1	2	-	-	0	0	0	0	0	0	-	2	2	0	0
Winner Software GmbH	Sisydent		PVS	2	2	0	1	1	-	-	0	0	1	2	2	1	-	2	2	0	0
ZA Lutz Hergesell	zahn32		PVS	2	2	2	1	1	-	-	0	0	2	2	2	1	-	0	0	0	0
Zimmer	Data-AL	12.52	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	1	2	2	1	-	2	0	0	1
Zimmer	Data-AL	12.52	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Zimmer	Data-All	13.00	PVS	1	1	2	2	2	-	-	1	0	1	2	2	1	-	2	2	0	1
Zimmer	Data-All	13.00	PVS	1	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Zude Zahnarzt/Dentallabor Erfassungssysteme	Colymed		PVS	2	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	2	1	-	2	2	2	2
Zywietz, Dr. Med	ZyMedExpert		PVS	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2